


HOMOGENEOUS PVC FLOORING


同质透心PVC地材














Sheet














PRODUCTS APPLICATION PLACES 产品适用场所

同质透心弹性地材，具备灵活多样的设计选择，具备高度耐磨、洁净抗菌、抗污染、健康环保、易清洁保养等众多优良性能，使其广泛适用于极高人流量的商业和工业领域，包括医疗机构、养老机构、教育机构、交通场所、办公楼、商场、工厂等。 Homogeneous core-penetrating elastic flooring, with flexible and diverse design choices, with high wear resistance, clean antibacterial, anti-pollution, health and environmental protection, easy to clean and maintain many excellent performance, it is widely used in high-traffic commercial and industrial fields, including medical institutions, old-age institutions, educational institutions, transportation places, office buildings, shopping malls, factories and so on.



幼儿园
Kindergarten



走廊通道
Corridor channel



学校
School kindergarten



多功能厅
Multi-function hall



餐厅酒廊
Restaurant Lounge



大堂
Lobby



办公楼
Office building



图书馆
Library



实验室
Laboratory



医院
Hospital

FEWER VOC,S BETTER INDOOR AIR QUALITY

更低的VOC排放，更好的室内空气质量



COMPOSITION

- 100%REACH compliant
成分100%符合REACH法规
- FREE of formaldehyd
不含甲醛
- FREE of heavy metals
不含重金属
- FREE of solvent
不含溶剂



RECYCLED CONTENT

成份环保

- 100%REACH compliant recycle content
100%符合REACH规定



RECYCLABLE

可循环

- 100% recyclable product
产品100%可回收



INDOOR AIR QUALITY

室内空气质量

- TVOC emissions 100 times lower than norm requirements(TVOC <math>< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3</math> after 28 days)
TVOC排放低于标准100倍 (28天后TVOC排放<math>< 10 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>)
- No formaldehyde emission
不含甲醛



WELLNESS

健康


- Antibacterial activity (inhibits growth>99%)
有效抑菌(抑菌率>99%)



秉承：不含DOP,重金属、VOC含量极低。

PUR protect聚氨酯紫外线光固化特殊维护处理，高强耐磨，耐碘酒，可免打蜡，出色的洁净性能

增塑剂采用DOTP，环保性能优秀



同质透心纹理，视觉立体感强

整体密实，抗压能力超强

微小网格状背面设计
极大增加接触面,粘合更牢固

无方向纹理设计

Product Specifications 产品规格

| Description 规格 | Standard 标准 | Unit 单位 | Result 结果 |
|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------------------|
| Type of flooring 材料类型 | EN649 | | Homogeneous sheet 同质透心卷材 |
| Total Thickness 总厚度 | EN428 | mm | 2.0 |
| Width 卷宽 | EN426 | m | 2 |
| Length Sheet 卷长 | EN426 | m | 20 |
| Classification 类别 | | | |
| Fire rating 防火等级 | GB 8624-2012 | | GB 8624 B1 (Bfl-s1) |
| Toxic testing 国家建材测试 | GB 18586-2001 | | Good 有害物质含量合格 |
| Electrical resistance 抗电阻性 | EN1081 | | $> 10^{9-10}$ |
| Slip resistance dry 防干滑性 | EN13893 | | ≥ 0.3 |
| Slip resistance wet 防湿滑性 | EN 51 130 | | R9 |
| Performances 性能 | | | |
| Abrasion group 耐磨等级 | EN660-2 | | P-T |
| Castor wheel test 轮压测试 | EN425 | | Suitable 合格 |
| Color fastness 颜色稳定性 | EN 20 105-B02 | | 6 |
| Chemical products resistance 抗化学性 | EN423 | | Good 好 |
| Dimensional stability 尺寸稳定性 | EN434 | % | ≤ 0.40 |
| Flexibility 柔韧性 | EN435 | | Excellent 优异 |
| Hygiene treatment 清洁性能 | MRSA | | Very good 良好 |
| Impact sound reduction 行走回声 | ENISO717/2 | | Approx.+4dB |
| Indentation 压痕性 | EN433 | mm | ≈ 0.05 |
| Residual indentation 残余凹陷度 | EN433 | mm | Approx.0.04约等于0.04 |
| Surface treatment 表面处理 | | | PUR |



DQP检测值
未检出



儿童玩具标准
重金属未检出



甲醛释放量
检测值为0



欧盟高危害致毒物
未检出



TVOC 释放量28天检测
欧标1/200

样品与实物如有色差，以实物为准！